



# Referenzliste Behälter

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
Christen & Laudon	CPPS Marokko Reaktor Zusammenbau		2013	13000		36000	
DOW	GFK-Behälter LV 700	Wässrige Säure	2012	2000	mm	4000	mm
DOW	GFK-Behälter SV-2003	Säure	2012	2500	mm	5600	mm
Evonik	GFK-el Behälter - B702	Cyclosiloxan / Lösemittel- kondensat / Ethanol	2012	1000	mm	1800	mm
Jacobs	RTIP / Sadara GFK-Behälter "Columns" PVC		2012	400-2400			
Logisticon	GFK-Ionenaustauschbehälter	Seewasser / 8% HCl	2012	600	mm	2600	mm
Munters	TA-Gehäuse	GF = CO Gas	2012	2300/1300	mm	1400	mm
Schünemann	GFK-Filter	Seewasser	2012	2200	mm	5100	mm
Schünemann	Korea 3 St. GFK-Filter PN 6		2012	2200			
Siemens VAI Metals	GFK-Behälter	HCL 30 %	2012	3000	mm	6000	mm
Siemens VAI Metals	5 St. FRP-Vessels		2012	2200			
Uhde	GFK-Ionenaustauschbehälter	6% Bernsteinsäure 7,5% Milchsäure	2012	900	mm	3800	mm
Alfa Laval	GFK-Verbund Behälter	Permeate	2011	1600	mm	6100	mm
Alfa Laval	Friesland Campina GFK & GFK-Verbund Behälter, Rohrleitungen inkl. Montage		2011	1800			
DOW	Behälter KJ-201		2011	1000	mm	7200	mm
DOW	Behälter KJ-202		2011	500	mm	5900	mm
DOW	Behälter KJ-209		2011	700	mm	4900	mm
DOW	Behälter KJ-210		2011	500	mm	4400	mm
DOW	Behälter KJ-280		2011	900	mm	6800	mm
DOW	Behälter KJ-281		2011	400	mm	4800	mm
DOW	Behälter KJ-203		2011	3300	mm	1500	mm
DOW	Behälter KJ-249		2011	2500	mm	2900	mm
DOW	Behälter KJ-283		2011	2500	mm	2600	mm
DOW	KD-283,KJ-280,KJ-281 ,KJ-202,KJ-201,KJ-210,KJ-209,KD-203,KD-249		2011	450-2800			
DOW/BSL	GFK-Zentrifugalabscheider	C12-Luft	2011	1800	mm	2000	mm
Evonik	Auflagebehälter / Säurebecken	Salzsäure	2011		mm		mm
Evonik	Essen Goldschmidt Auflagebehälter/Säurebecken		2011	2500			
GBT	GFK-Behälter		2011	2900	mm	6800	mm
GEA Wiegand	GFK-Behälter	Rauchgas	2011	2200	mm	3400	mm
HETA	GFK-Filtergehäuse	Meerwasser	2011	1000	mm	3500	mm
HETA	GFK-Filtergehäuse	Meerwasser	2011	800	mm	3200	mm
Jacobs (Dow)	RTIP / Sadara GFK-Behälter "Towers" GFK		2011	2200			
Munters	GFK-Tropfenabschneidergehäuse	Rauchgas	2011	1700/1450	mm	1800	mm
Schünemann	GFK-Filtergehäuse	See-/ Flusswasser	2011	1000	mm	3500	mm



# Referenzliste Behälter

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
Schünemann	Daelim GFK-Filtergehäuse DN 1000 ASME mit FE-Berechnung		2011	1000			
7-Hills	GFK-Tanks	Salzsäure	2010	2800	mm	6900	mm
Corus	Replacement of wringer roll tanks Line 22	HCl 20%	2010	3100/2900	mm	1800	mm
DOW	GFK-Wäscher	Abluft	2010	1000	mm	20000	mm
DOW	FRP-Vessel SH-2401+Spezialboden	Katalyse	2010	900	mm	1200	mm
DOW / BSL	GFK-Behälter	20% Salzsäure	2010	1600	mm	3000	mm
Evonik	PVDF-el/GFK Abluftwäscher K 900	Abluft, HCl 10%	2010	800	mm	6800	mm
GEA Wiegand	PE/GFK-Vorlagebehälter	Natronlauge/ Natriumchlorid	2010	2000/1100	mm	2000	mm
Schünemann	GFK-Filterbehälter	See-/ Flusswasser	2010	1000/600	mm	3200	mm
Akzo Nobel	PP/GFK-Kolonne	Chlorkohlen-wasserstoff/ 25% Salzsäure	2009	600	mm	4800	mm
DOW	GFK-Tower DT-820	Rauchgas	2009	2500	mm	15500	mm
DOW/BSL	Quench Durchm. 3000 inkl. Ausmauerung	Rauchgas	2009	2400 / 3500	mm	10000	mm
GEA Wiegand	GFK-Stahlwäscher	Chlorgas/ Chlorbleichlauge	2009	800/600	mm	8000	mm
Kronos Titan	PVDF/GFK-Behälter	Schwefelsäure	2009	3000	mm	2900	mm
Vatec	GFK-Behälter	Seewasser	2009	300	mm	800	mm
7-Hills	GFK-Behälter + GFK-Gaswaschkolonne RT2	Quenchwasser	2008	3500	mm	8100	mm
Affi	Umrüstung PVDF/GFK-Filterbehälter 1	H2SO4 flüssig, max. 60% HCl, max 37%	2008	1600	mm	3500	mm
Affi	Umrüstung PVDF/GFK-Filterbehälter 2	H2SO4 flüssig, max. 60% HCl, max 37%	2008	1600	mm	3500	mm
Corus	Wringer roll tanks	HCl 20%	2008	3100/2900	mm	1800	mm
DOW	GFK-Filterbecken	Salzwasser	2008	1700	mm	3200	mm
DOW	GFK-Filterbecken	Salzwasser	2008	1700	mm	3200	mm
DOW	Behälter CT-200	Chlorine / Brine	2008	2500/3600	mm	14900	mm
DOW	GFK-Quench YQ-600	Rauchgas	2008	2200	mm	10400	mm
Kurotec-Polska	GFK-Behälter	Abwasser, Schlamm, CKW	2008	2800	mm	4500	mm
MVR	GFK-Fluoridabscheider	HCl, Al-Chlorid	2008	1200	mm	1200	mm
CO.LA.RI Italien / 7-Hills Schweiz	GFK-Tank	H2O	2007	2500	mm	9350	mm
CO.LA.RI Italien / 7-Hills Schweiz	GFK-Decanter	H2O	2007	4000	mm	7100	mm
EQUATE Petro-chemical Kuwait / Fluor B.V.	GFK-Behälter Kuwait (OL2K) D-1160A	32% HCl	2007	4000	mm	5300	mm

# Referenzliste Behälter

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche		Höhe	
				Durchmesser			
EQUATE Petro-chemical Kuwait / Fluor B.V.	GFK-Behälter Kuwait (OL2K) D-1160B	Beizmittel	2007	2800	mm	4000	mm
EQUATE Petro-chemical Kuwait / Fluor B.V.	GFK-Behälter Kuwait (OL2K) D-1160J	HCl / Beizmittel	2007	2000	mm	1600	mm
EQUATE Petro-chemical Kuwait / Fluor B.V.	GFK-Behälter Kuwait (OL2K) D-1160M	Wasser mit Spuren HCl	2007	900	mm	1400	mm
EQUATE Petro-chemical Kuwait / Fluor B.V.	GFK-Behälter Kuwait (OL2K) SCT-D-4642	Ersatz-Meerwasser	2007	2400	mm	9500	mm
LAB	GFK-Wäscher und TA Proj, BEC Rotterdam	Rauchgas / Suspension	2007	4000	mm	12000	mm
LAB	GFK-Wäscher und TA Proj, BEC Rotterdam	Rauchgas / Suspension	2007	4000	mm	1900	mm
Nalco	GFK-Behälter	Bleichlauge 13,4%-ig	2007	3500	mm	5930	mm
Norddeutsche Affinier AG	2 PVDF/GFK-Behälter	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> max. 60%-ig / HCl max. 37%-ig	2007	1600	mm	3450	mm
DOW Stade	GFK-Tank CV-8030	Abwasser (alkalisch)	2006	6000	mm	8300	mm
DOW Stade	GFK-Behälter LCY-101	HCl	2006	2400	mm	3600	mm
DOW Stade	GFK-Behälter LCY-102	HCl	2006	2500	mm	8100	mm
NORIT Niederlande/ EWK Umwelttechn.	GFK-Elektrofiltergehäuse	Abgas	2006	5750	mm	17200	mm
Raschig	GFK-Kolonnen AT-2	Gas SO <sub>2</sub> /CO <sub>2</sub> /N	2006	1200	mm	9900	mm
Bamag	GFK-Wäschersumpfbehälter	Waschwasser	2005	2000	mm	2200	mm
DOW Stade	GFK-Filterbehälter KFL-301 A und KFL-301 B	Abwasser	2005	450	mm	1300	mm
DOW Stade	GFK-Behälter KT 207-1	HCl	2005	3000/700	mm	4100	mm
DOW Stade	GFK-Behälter BD-1080	33 % NaOH	2005	600	mm	2845	mm
K+S Kali	GFK-Vorlagebehälter	KCl-feststoff-haltige Suspension	2005	2600	mm	3250	mm
Wacker	GFK-Behälter	Abgase mit Sauerwasser	2005	2800	mm	8500	mm
DOW AgroSciences Frankreich	GFK-Behälter V-103	Abluft	2004	1500	mm	1600	mm
DOW AgroSciences Frankreich	GFK-Behälter V-104	Abluft	2004	2300	mm	1650	mm
DOW Olefinverbund	GFK-Kolonnen T-5110	Chlorgas	2004	2100/3600	mm	11200	mm
Egyptian Petrochemicals Co.	PVC-C/GFK-Behälter C-DA502	chlorierte Schwefelsäure	2004	1700	mm	11650	mm
Xstrata Zink GmbH	GFK-Kolonnen Brüdenwäscher	KMnO <sub>4</sub> -Lösung	2004	2400	mm	11825	mm



# Referenzliste Behälter

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Houston / GEA Jet Pumps	GFK-Wäschersystem D-91, DM-91, J-91, J-92	HCl	2003	800 - 2800	mm	100 - 1000	mm
DOW Italien	GFK-Kolonne	Seewasser	2003	1920	mm	10000	mm
DOW Italien	PVC-U/GFK-Kolonne C-510	Seewasser	2003	1920	mm	10100	mm
DOW Stade	GFK-Behälter DFL-820	Basic Water mit Hypo- chlorid	2003	2000	mm	6000	mm
Restmüllheiz- kraftwerk RBB Böblingen	GFK-Vorverdampfer	Salzlösung, HCl	2003	1200	mm	7850	mm
Ruhr Zink	Gipsentfernungs-reaktor Gypsum removal reactor	Gips-Emulsion, Neutrallauge, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Gypsum emulsion, Neutral leache, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2003	6700	mm	6500	mm
Solvay	GFK-Behälter Z1911, Z1912, Z3931, Z3932	Sole	2003	2900	mm	2750-5050	mm
Solvay	GFK-Behälter U1011	33 % NaOH	2003	1800	mm	5800	mm
DOW Stade	GFK-Behälter YFL-603, BFL-1105, PFL-531, DFL-745	Wasser mit Hypochlorid	2002	2000	mm	6600	mm
DOW Stade	GFK-Kolonne DT-810		2002	2600	mm	13300	mm
DOW Stade	PVDF/GFK-Kolonne KT-201		2002	2250	mm	16900	mm
Restmüllheiz- kraftwerk RBB Böblingen	CaCl <sub>2</sub> -Eindampfgefäß	CaCl <sub>2</sub> /HCl	2002	1400	mm	7900	mm
Restmüllheiz- kraftwerk RBB Böblingen	GFK-Kolonnen	Sauerbrüden / Destillat	2002	480 + 500	mm	4500+6500	mm
Buckeye Technologies	GFK-Behälter	Natriumhypo- chlorid	2001	2000	mm	4400	mm
DOW Stade	GFK-Behälter ZD-834		2001	2800	mm	7250	mm
DOW Stade	GFK-Wäscher KJ-209	HCl Natronlauge	2001	712	mm	4700	mm
DOW Stade	GFK-Kolonne YT-890	Abluft	2001	1500	mm	35100	mm
Kuritec Europe	Collection Tank ZV-838	Wasser	2001	4500	mm	6500	mm
Bayer AG	GFK-Waschturm	20 % Natron- lauge	2000	800	mm	9700	mm



# Referenzliste Behälter

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
BSL	GFK-Vorlagebehälter V-5620, V-5630, V-5610	Bleichlauge	2000	4500	mm	5750	mm
BSL	GFK-Behälter B-521	Abwasser Schlamm CKW	2000	3000	mm	7440	mm
DOW	GFK-Kolonne YT-603	Rauchgas	2000	4000	mm	13550	mm
DOW Stade	GFK-Kolonne CT-201	HCl	2000	15000	mm	2250	mm
Sachtleben / BFB Behmann	GFK-Kamin-Innenzug	Abluft	2000	2000	mm	81000	mm
Thyssen Krupp EnCoke	Abgasfilter 63 F 02 Taranto	Abluft H2SO3 78%-ig	2000	2700	mm	6475	mm
Akzo	GFK-Lösebehälter	Sole	1999	1600	mm	2570	mm
BSL	GFK-Behälter KILN V-5050	Abwasser	1999	2900	mm	2900	mm
BSL	GFK-Behälter KILN V-5200	Abwasser	1999	2000	mm	1800	mm
BSL	GFK-Filterbehälter		1999				
BSL	Vakuumbrecher	NaOH NaOCl NaCl	1999	1400	mm	1730	mm
BSL	Abscheider	Cl2-Konsens Cl2-Gas	1999	600	mm	1200	mm
DOW	GFK-Kolonne CT-2630	H2	1999	3000	mm	13800	mm
DOW Stade	GFK-Behälter AD-574	HCl	1999	1300	mm	4550	mm
DOW USA Texas / GEA Wiegand	HCl-Notwaschaggregat	HCl	1999	2800	mm	10000	mm
Metaleurop	Kühlturmgehäuse	Schwefelsäure Zinksulfat- lösung	1999	5000x4600	mm	9000	mm
Schmees	GFK-Salzlösetank	Salz bzw. Salzlösung	1999	2400	mm	7150	mm
Vatec Maschinenbau	GFK-Vakuumbrecher		1999	900	mm	1800	mm
BSL	GFK-Druckbehälter B-112		1998	1000	mm	2500	mm
BSL	GFK-Tank T-6110		1998	1200	mm	18000	mm
BSL	GFK-Behälter	Sole	1998	2700	mm	3500	mm
BSL	Druckbehälter B-112	Wasser	1998	1000	mm	2000	mm
BSL	GFK-Behälter D-4500	20 % HCl	1998	1600	mm	3000	mm
Cimo	GFK-Wäscher D32		1998	3300	mm	16750	mm
Stührenberg	Rauchgaskamin	Rauchgas	1998	600	mm	7000	mm



# Referenzliste Behälter

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
Thyssen Still Otto	Abgasfilter	H2SO4 78 %	1998	2700	mm	6500	mm
BSL Chlor-Anlage	Lagertank V-3010	CaCl2-Lösung	1997	4000	mm	7000	mm
BSL Chlor-Anlage	Lagertank D-3080	Weichwasser	1997	5000	mm	8200	mm
BSL Chlor-Anlage	Lagertank V-1410	Sole mit Na2CO3	1997	5000	mm	6100	mm
BSL Chlor-Anlage	Lagertank V-3200	NaOH (20 %)	1997	4000	mm	6000	mm
DOW Stade	GFK-Behälter KD-595		1997				
DOW Stade	Chlor-Caustic	Lauge	1997	4000/5000	mm		
DOW Stade Chlor-Anlage	GFK-Behälter KFL-501-C	Sole	1997	5000	mm	6600	mm
Kraftwerk Chemnitz	2 Rauchgaskanäle	Rauchgas	1996	5600	mm	5200	mm
BSL OC-Anlage	2 HCl-Lagertanks	HCl 25-30 %	1995	5500	mm	16000	mm
BSL OC-Anlage / Lurgi	Abwassertank	Abwasser	1995	5500	mm	16000	mm
Metaleurop	Rauchgaswäscher	Rauchgas	1994	4000	mm	8000	mm
BASF / Air Cure	GFK-Quench		1993	2800	mm	10250	mm
BASF / Air Cure	GFK-Schalldämpfergehäuse		1993	2500	mm	5770	mm
DOW Stade Glycerine-Anlage	Wäscher	Rauchgas	1993				
Nukem	GFK-Filtergehäuse Arzberg	Rauchgasent- schwefelung	1993	2400	mm	5600	mm
Nukem	GFK-Filterbehälter	Chlorsulfan- säuregas	1993	2200	mm	5000	mm
Sappi Österreich	Venturiwäscher	Rauchgas	1993	7500	mm	6000	mm
DOW Stade	GFK-Behälter KT-282	Naß-Chlorgas	1992	1000	mm	11250	mm
DOW Stade	GFK-Behälter KT-281	Naß-Chlorgas	1992	2500	mm	2000	mm
DOW Stade	PVC/GFK-Behälter KT-800	Naß-Chlorgas	1992	211-3600	mm	11100	mm
DOW Stade	PVC/GFK-Behälter KT-801	Naß-Chlorgas	1992	2000	mm	14000	mm
DOW Stade	PVC/GFK-Behälter KT-802	Naß-Chlorgas	1992	2200	mm	6000	mm



# Referenzliste Behälter

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Stade Chlor 2-Anlage	GFK-Vakuumbrecher KD-221A-F	H	1992	900	mm	2200	mm
Engelhard	PVDF/GFK-Ionenaustauscher TK-1000-1019	HCl	1992	800 + 300	mm		
Müllkompostwerk Heidelberg	Pumpenvorlagebehälter		1992	900	mm	2000	mm
Müllkompostwerk Heidelberg	Rauchlösebehälter		1992	2000	mm	1800	mm
Akzo	GFK-Entgaser C4 + C2	NaCl Sole	1991	1000+1600	mm	6400+6500	mm
Ceilcote Air Cure	GFK-Kamin		1991	1100	mm	18000	mm
DOW Stade	Wärmetauscherunterteil		1991	3000	mm		
DOW Stade	GFK-Wäscher UFL-3002	Forschung	1991	300	mm	500	mm
DOW Stade MDI-Anlage	GFK-Schornstein PSK-521	Rauchgas	1991	1000	mm	4000	mm
DOW Stade Chlor-Anlage	GFK-Vakuumbrecher KD-286 / KD-208	Naß-Chlorgas	1991	3000	mm		
DOW Stade MDI-Anlage	GFK-Behälter PV-533/534	NaCl gelöst NaOH gelöst	1991	1200	mm	2800	mm
DOW Stade MDI-Anlage	GFK-Tank PV-545	Abwasser	1991	2500	mm	3300	mm
DOW Stade MDI-Anlage	GFK-Lagertank PV-102		1991	4500	mm	6000	mm
DOW Stade PO/PG-Anlage	GFK-Behälter DT-740	Abgas	1991	2200	mm	15800	mm
Nukem	GFK-Filtergehäuse Rauchgasentschwefelungs-anlage	Rauchgas	1991	2200	mm	5000	mm
Nukem	GFK-Filtergehäuse Rauchgasentschwefelungs-anlage	Rauchgas	1991	2400	mm	5000	mm
DOW Stade	GFK-Wäscher YT-690	CO2	1990	2200	mm	40000	mm
DOW Stade Glycerine-Anlage	PVDF/GFK Entgaser AD-390	Cl	1990	2400	mm	8800	mm
DOW Stade Chlor-Anlage	GFK-Behälter CD-205	Lauge	1989	1000	mm	3400	mm