

# Referenzliste Beschichtungen

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser	Höhe
Basell Polyolefine	PE/GFK-Rohrleitungen		2014	80	
Bayer MaterialScience	PP/GFK Rohre & Formteile		2014	250	
Daelim	SADARA FRP piping Isocyanates Plant Proj. Support	Chloranlage	2014	1"-8"	
Rotan	PPC Thann-Conversion Montage von Rohrleitungen	Chloranlage	2014	25-500	
Rus Vinyl	Montage von Rohrleitungen		2014	1"-10"	
Spie	O817 Visko Teepak WP3 GFK-Rohrleitungen	Abluft	2014	1400	
Weber	PP/GFK Bauteile		2014	300	
Aurubis	Hamburg Modifikation an der Rohrleitungen & Kompensatoren		2013	1400	
Bohr- und Rohrtechnik	OMV Wasserflut Schönkirchen GFK-Rohre und -Formteile		2013	300	
CAC	PPC Thann-Conversion GFK-Rohrleitungen	Chloranlage	2013	500	
DOW Stade	Verrohrung KXT 1210 Phase 2	Entleerungsleitung	2013	2" - 14"	
DOW Stade	Sammelleitung Serie 2	Chlor	2013	2" - 12"	
DOW Stade	Verrohrung EV 3	Mischdüse	2013	2" - 24"	
HDW	U-Boot 402 GFK Rohrleitungen		2013	100	
Jacobs	SADARA GFK-Rohrleitungen RT76 PVC-Gfk		2013	600	
Vinnolit	Hürth GFK- und PVDF/GFK-Rohre und -Formteile		2013	250	
Akzo Nobel	MEP Frankfurt Lieferung und Montage von GFK Rohrleitung		2012	25-600	
Bohr- und Rohrtechnik	AKH Wien GFK-Rohre und -Formteile	Kühlwasser Cooling Water	2012	25-600	
CAC	Belaruskali GFK-Rohre und -Formteile inkl. Vorfertig.-Lam.		2012	25-400	
CAC	Mosvodokanal GFK-, PP/GFK, PVC/U- und PVC/C-Rohre und -Formteile		2012	25-400	
Daelim	SADARA Isocyanates GFK-Rohre und -Formteile		2012	2"-10"	
Dow	Verrohrung EV 3		2012	2"-12"	
Dow	ECU 2 Verrohrung KXT 1210		2012	2"-16"	
DOW Stade	Verrohrung KXT 1210 Phase 1	Sole	2012	2"- 12"	
DSD	Aurubis GFK Rohrleitungen		2012	800-1400	
GEA Bischoff	Aurubis Hamburg PP/GFK-Rohrleitung		2012	25-300	
Giebel Bau	Kali & Salz Montage PP/GFK Rohrleitungen		2012	500	
Jacobs	SADARA GFK-Rohrleitungen CA33, CA35		2012	2"-12"	
Sachtleben	Erneuerung R-Filtration PP/GFK Rohrleitungen		2012	25-100	
Sachtleben	Umbau GFK-Rohrleitung		2012	1300	
Siemens VAI	PP- und PVDF/GFK Rohrleitungen Projekt TATA Steel	Beizanlage	2012	25-500	mm
Tessenderlo Chemie	PE-GFK-Rohrleitungen DN 25 - DN 250		2012	25-250	
Uhde	EHC Egypt 1 GFK-Rohre und -Formteile Typ D 5 mm CSS		2012	1"-10"	
Uhde	RTIP Rohrleitungen Rohrklasse CA 63 GFK		2012	2"-42"	
Uhde	RTIP Rohrleitungen Rohrklasse CA 60 PVDF Gfk		2012	2"-20"	
Uhdenora	Anolyteheader		2012	400	



# Referenzliste Beschichtungen

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser	Höhe
Vinnolit	Knapsack GFK-Rohrleitungen		2012	400	
Aurubis	A1 Leitung Abgasleitung DN 1400		2011	250-1400	
Aurubis	GFK Rohrleitung DN 900, PN 4 inkl. Stressber.		2011	900	
Aurubis	GFK-Rohrleitung DN 600		2011	600	
Dow	ECU 2 Serie 3		2011	2"-20"	
DOW	H2 Leitung - FWI GFK-Rohrleitungen		2011	500	
DOW	Zellenbau Sammelleitung ECU 2 Serie 5		2011	2"-16"	
DOW Stade	ECU 2 - Serie 3	Wasserstoff H <sup>2</sup>	2011	2" - 18"	
DOW Stade	Anfertigung Einlaufbauwerk LR-601	Abwasser	2011	2" - 20"	
DOW Stade	Sammelleitung ECU 2 Serie 5	Lauge	2011	2" - 18"	
Siemens VAI Metals	TATA Steel Pickling Line PP- und PVDF/GFK Rohrleitungen		2011	25-450	
Uhde	RTIP Rohrleitungen Rohrklasse CA 33		2011	2"-16"	
CAC	Sajansk GFK-, PP/GFK, PVC/U- und PVC/C-Rohre und -Formteile		2010	25-400	
Uhde	Infraleuna GFK Rohre & Formteile		2010	25-300	
WTE Mosvodokanal (Russland) / CAC Chemieanlagenbau Chemnitz	Rohrleitungen Pipeworks	Chlor Chlorine	2010	25 - 250	mm
Outokumpu Stainless Oy (Tornio / Finnland) / CMI UVK	Rohrleitungen Pipeworks	Na <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Säuregemisch/ mixed acid	2009	25 - 350	mm
DOW Stade	Rohrleitungen/ Pipeworks Anlage/plant ECU I	Salzsole Saline	2008	25 - 250	mm
DOW Stade	Rohrleitungen/ Pipeworks Tank YQ 600	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2008	25 - 300	mm
DOW Stade	Rohrleitungen/ Pipeworks Umbau Chloranlage Reconstruction Chlorine plant	Lauge, Nasschlor, H <sub>2</sub> , Sole, Abwasser Leach, wet chlorine, H <sub>2</sub> , Saline, waste water	2008	25 - 1200	mm
Kupferhütte Kasachstan Copper smeltery Kazakhstan / Dobersek	Absaughauben Exhaust covers	Abluft, schwefelhaltig Exhaust air, sulfureous	2008	5520 x 1400 x 670	mm
Nordd. Affinerie	Rohrleitungen Pipeworks	Abluft, schwefelhaltig Exhaust air, sulfureous	2008	900	mm
Nordd. Affinerie	Rohrleitungen Pipeworks	Abluft, schwefelhaltig Exhaust air, sulfureous	2008	1400	mm



# Referenzliste Beschichtungen

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
Carbocloro S.A. Brasil	Rohrleitungen Pipeworks	Salzsole Saline	2007	25 - 450	mm		
Corus Staal, NL	Rohrleitungen Pipeworks	H2SO4	2007	150-450	mm		
DOW Stade	Alu-Removal ECU 1 + 2	Salzsole/Saline NaOH, H2	2007	20 - 400	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie 8 Distributing main	NaOH, H2	2007	50 - 450	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie 11 Distributing main	NaOH, H2	2007	50 - 450	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie 7 Distributing main	NaOH, H2	2007	50 - 450	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie 8 Distributing main	NaOH, H2	2007	50 - 450	mm		
HCL Electrolysis CUF Portugal/Uhde	Rohrleitungen Pipeworks	HCl, NaOH, H2	2007	25 - 300	mm		
Kronos Titan	Rohrleitungen Pipeworks	Abwasser Waste water	2007	300/400/ 600	mm		
Kuwait Olefins Company	Rohrleitungen Pipeworks	Salzsole Saline	2007	40 - 80	mm		
Uhdenora, IT	Anolyte Header	HCl, NaOH, H2	2007	300-350	mm		
Uhdenora, IT	Anolyte Header	HCl, NaOH, H2	2007	300-350	mm		
Akzo Nobel (Delfzijl NL) / Bauunternehm. Mainka	Rohrleitungen Pipeworks	Chemieabwasser Chemical waste water	2006	80 - 250	mm		
Akzo Nobel (Delfzijl NL) / Siemens	Rohrleitungen Pipeworks		2006	25 - 500	mm		
Arcelor Bremen	Rohrleitungen Pipeworks	HCl	2006	25 - 200	mm		
Danieli (Italien) Projekt Bahrain	Rohrleitungen Pipeworks	HCl	2006	25 - 500	mm		
Kronos Titan	Abwasserleitung Waste water pipeline	Abwasser mit Feststoffen Waste water with solids	2006	500	mm		
Tessenderlo Group (Tessenderlo / Belgien)	Rohrleitungen Pipeworks	Salzsole Saline	2006	25 - 250	mm		
Vinnolit	Rohrleitungen Pipeworks	Chlorelektrolyse Chlorine elctrolysis	2006	25 - 400	mm		



# Referenzliste Beschichtungen

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Agro (Lauterbourg / Frankreich)	Rohrleitungen Pipeworks	Abluft Exhaust air	2005	25 - 500	mm		
DOW Stade	Abwasserleitung ECU I Waste water pipeline	Abwasser Waste water	2005	300	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie C3 Distributing main	NaOH, H2	2005	50 - 450	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie C5 Distributing main	NaOH, H2	2005	50 - 450	mm		
INCO Copper Cliff (Kanada) / Lurgi Bischof	Rohrleitungen Pipeworks		2005	25 - 300	mm		
Kronos Titan	Abwasserleitung Waste water pipeline	Abwasser mit Feststoffen Waste water with solids	2005	500	mm		
Metaleurop Weiterver- arbeitung Nordenham / Körting Hannover	Gasleitung Gas pipeline	Rauchgas Flue gas	2005	600 -1200	mm		
NAVOI (Uzbekistan / Russland) / Engineering Dobersek	Rohrleitungen Pipeworks		2005	50 - 700	mm		
Outokumpu Stainless Oy (Tornio / Finnland)	Rohrleitungen Pipeworks	HCl	2005	25 - 400	mm		
Tessengerlo ELY / UHDE Dortmund	Rohrleitungen Pipeworks Tessengerlo ELY III	HCl	2005	25 - 500	mm		
Tsinghua Unisplendor (Befing China) / Shanghai Golden Bridge (China)	Rohrleitung Pipeworks	>= 18 % HCl	2005	80 - 250	mm		
Unicoil (Saudi Arabien) / Danieli (Italien)	Rohrleitungen Pipeworks	HCl	2005	25 - 250	mm		
Bayer Leverkusen	PP-EL/GFK-Rohrleitungen PP/FRP pipelines electric conductible		2004	25 - 300	mm		
Danieli (Italien)	Rohrleitungen Projekt Russland Pipeworks Project Russia	HCl	2004	25 - 150	mm		
DOW Stade	Sammelleitung für Serie C2 ECU I Distributing main	NaOH, H2	2004	300 + 400 + 450	mm		

# Referenzliste Beschichtungen

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser	Höhe	
Kronos Titan	Rohrleitungen Pipeworks	H2SO4	2004	150	mm	
Kronos Titan	Rohrleitungen Pipeworks	Abwasser Waste water	2004	500	mm	
Selas Linde / Multi-, Industrie- und Kühlanlagenbau	Rohrleitung/ FRP pipeworks Thermische Verbrennungs- anlage Thermal combustion plant		2004	25 - 150	mm	
Tang Shan (China) / Danieli (Italien)	PP/GFK-Rohrleitungen (Stahl-/Beisanlage), PP-Druckrohre mit ECR-Glas kaschiert PP/FRP-pipelines (pickling line) PP pressure pipes with ECR-glass lamination	HCl	2004	25 - 250	mm	
Xstrata Zink GmbH	Gasleitung Gas pipeline	Abgas SO2-haltig mit Feststoffen Exhaust air with SO2 and solids	2004	1300	mm	
Avesta Polarit (Finnland)	PVDF/GFK- und PP/GFK-Rohr-leitungen (Stahl-/Beisanlage), Druckrohre mit ECR-Glas kaschiert PVDF/FRP and PP/FRP pipelines (pickling line), pressure pipes with ECR-glass lamination	HCl	2003	25 - 500	mm	
Corus (Niederlande) / Danieli (Italien)	PPH- und PVDF/GFK-Rohr-leitungen (Stahl-/Beisanlage), PVDF- Druckrohre mit ECR-Glas kaschiert PPH- and PVDF/FRP pipelines (pickling line), PVDF pressure pipes with ECR-glass lamination	HCl 20 %	2003	25 - 500	mm	
DOW Stade	Rohrleitungen / Pipeworks Anlage/plant MCE3	HCl, Lauge/leach, H, Sole/saline, CO2, Carbonat/Carbonate, Kondensat/Condensate, N, Anolyt/Anolyte	2003	25 - 1000	mm	
Kronos Titan	Umbau Abwasserleitung / Rohrleitungen Modification of waste water pipeline	Abwasser mit Feststoffen Waste water with solids	2003	500	mm	
Sappi (Österreich)	Rohrleitungen Pipeworks		2003	350 / 400	mm	
Solvay	Cl2-Kollektoren Cl2-collectors	Chlorgas Chlorine gas	2003	500	mm	



# Referenzliste Beschichtungen

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Stade	Rohrleitungen Proj. Wasseraufbereitungs- anlage / Pipeline Proj. Water Treatment Plant	Abwasser Waste water	2002	50 - 500	mm		
DOW Stade	Biox-Anlage Biox plant	Abwasser Waste water	2002	100	mm		
DOW Stade	Rohrleitungen/ Pipeworks Anlage/plant ECU I HCl-Synthese	HCl	2002	50 - 300	mm		
Röhm GmbH / LGP	Gaskanäle und Komponenten Gas channel and components	Gas aus Spaltsäure- verbrennung H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , Gas with H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2002	1600+2000	mm		
Röhm GmbH / LGP	Nassleitungen mit Spezialchemieschutz-schicht Pipeline with special chemical protection layer	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2002	25 - 350	mm		
Solvay	Cl <sub>2</sub> -Kollektoren Cl <sub>2</sub> collectors	Chlorgas Chlorine gas	2002	500	mm		
DOW Stade	Rohrleitung / pipeworks Projekt Glycerine W 17302	Glycerine	2001	50 - 300	mm		
DOW Stade	Pumpen- und Filterverrohrung Pumps and Filter piping	Kühlwasser Cooling water	2001	900	mm		
DOW Stade	Rohrleitung, Anlage Polycarbonat / RVA Pipeworks, Polycarbonat plant	HCl	2001	80	mm		
Kronos Titan	Abwasserleitung Waste water pipeline Werk / plant Nordenham	Abwasser mit Feststoffen Waste water with solids	2001	500	mm		
Bandar Imam Petro- chemical Co., Iran / H. Schnittker Düsseldorf	Diaphragma Ventile und Laminatmaterial Diaphragma valve and Lamination material	12 % Sodium Hypochl. 35 % HCl 70 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2000				
Bandar Imam Petro- chemical Co., Iran / H. Schnittker Düsseldorf	Rohrleitungen Pipeworks	12 % Sodium Hypochl. 35 % HCl 70 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	2000	20 - 100	mm		
Bayer AG Dormagen / Bayer AG	Abluftanlage Exhaust air plant	Abluft ALS 1 Exhaust Air ALS1	2000	600	mm		



# Referenzliste Beschichtungen

**Kurotec-KTS**  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
BSL	Nachabscheiderkolonne Separator column		2000	1000 / 800	mm		
DOW Stade	H2- und Cell-Effluentleitung H2- und Cell-Effluent pipeline	H2 , NaOH	2000	200 - 300	mm		
Hoechst Infracore / KVG mbH	Abluftschacht / GFK-Kamin Exhaust air drain / FRP chimney	Abluft Exhaust air	2000	500 / 1000	mm		
ICI Wilhelmshaven		Bleichlauge Bleach leach	2000	600 700 1000	mmmm		
Qatar / Uhde Dortmund	Chlor-Anlage Chlorine plant	HCl	2000	25 - 700	mm		
Akzo	Neubau Solereinigung Saline cleaning	gesättigte Kochsalz- lösung Satiated Saline	1999	100 - 200	mm		
Balcke Dürr	Gulf Salt Saudi Arabien Gulf Salt Saudi Arabia	Salzsole Saline	1999	25 - 200	mm		
Bayer AG Dormagen / Bayer AG	Chlor-Anlage Chlorine plant	Chloraufbereitungs- anlage Chlorine treatment	1999	25 - 100	mm		
Bayer AG Elberfeld / Bayer AG	VEC-Anlage VEC plant		1999				
BSL	Austausch Vakuumbrecher und Abluftleitung Replacement of Vacuum braeker and exhaust air pipeline	Abluft Exhaust air	1999	400 / 600	mm		
BSL	Chlor-Anlage Chlorine plant	chlorhaltige Abluft, H2, Hypochlorid, NaCl-Sole Exhaust air with Chlorine gas, H2, Hypochloride, NaCl-Saline	1999				
BSL	Erneuerung HCl-Leitung Zellensaal Replacement HCl pipeline	HCl	1999				
DOW Stade	Chlor-Sammelleitung Chlorine distributing main	H2 , NaOH	1999	300	mm		



# Referenzliste Beschichtungen

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	NaOH, H <sub>2</sub> , HCl, Sole, Chlorgas NaOH, H <sub>2</sub> , HCl, Saline, Chlorine gas	1999	25 - 900	mm		
DOW USA	GEA Wiegand GFK-Komponenten für Wäschersystem J-862 FRP components for washer system J-862	HCl	1999	25 - 900	mm		
Grace	Rohrleitungen Pipeworks	Abwasser, HCl Waste water, HCl	1999	25 - 200	mm		
Bayer AG Bitterfeld / Lentjes mce Ratingen jetzt: MCE Anl.u.Rohrl.bau	Ionenaustauscher Ion exchanger	Abwasser Waste water	1998	25 - 400	mm		
BSL	Chlor-Caustic MCE-Anlage Chlor-Coustic MCEplant	Weichwasser, HCl, Chlorgas, chlor. Sole, Wasserstoff, Lauge, Sole Soaking liquor, HCl, Chlorine gas, Saline, H <sub>2</sub> , Leach	1998	25 - 600	mm		
BSL	Kiln /Kiln	HCl, Rauchgas HCl, flue gas	1998	25 - 1600	mm		
DOW Stade	Power-Anlage Power plant	Weichwasser, HCl Soaking liquor, HCl	1998	50 - 300	mm		
DOW Stade	MCE-Anlage MCE plant	Weichwasser, HCl, Chlorgas, chlor. Sole, Wasserstoff, Lauge, Sole Soaking liquor, HCl, Chlorine gas, Saline, H <sub>2</sub> , Leach	1998	25 - 500	mm		
Bayer AG Wuppertal / Bayer AG	Abluftleitung elektr. leitfähig Exhaust air pipeline electric conductive	Abluft Exhaust air	1997	250	mm		
EVC	De-Diox / De-Diox	Rauchgas Flue gas	1997	350 - 900	mm		
EVC	De-Diox Doppelwandrohr Double wall pipe	Abwasser Waste water	1997	150 - 250	mm		
Klärwerksanlage Düren	Klärschlammverbrennungs- anlage Sludge burning plant	Rauchgas Flue gas	1997	40 - 712	mm		





# Referenzliste Beschichtungen

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
Klärwerksanlage Düren	Quecksilberabscheide-anlage Quicksilver separator	Rauchgas Flue gas	1997	700	mm		
Bayer AG	Dyna-Wave	Rauchgas Flue gas	1996				
Bayer AG Dormagen / Bayer AG	Abluftleitung Exhaust air pipeline	Abluft Exhaust air	1996	400	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	Salzsole HCl/NaOH Saline, HCl, NaOH	1996	25 - 600	mm		
DOW Stade	Biox-Anlage Biox plant	Abwasser Waste water	1996	800	mm		
Bayer AG Wuppertal / Bayer AG	HCl-Leitung HCl pipeline	HCl	1995	80	mm		
Bayer		Lösemittel Solvent	1994	200	mm		
DOW Stade	Biox-Solvents	Abwasser Waste water	1994	400	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	HCl	1994	80	mm		
DOW Stade	Chlorothene-Anlage Chlorothene plant	HCl	1994	200	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	Salzsole Saline	1994	150 + 200	mm		
Noell KRC	GAB Pinneberg	Rohgashauben Crude gas	1994				
Phillips	Labor Labour	Ablaufleitung Flow pipe	1994	800	mm		
Zellstoff Pöls	Bleichanlage Bleaching plant	Abluft / Peroxid Exhaust air / Peroxide	1994	25 - 1000	mm		
Akzo	Kali-Anlage Kali plant	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1993	25	mm		
BASF Schwarzheide	RVA	HCl	1993	50 - 300	mm		
Cheminova	Kläranlage Waste water treatment plant	Abwasser Waste water	1993	25 - 500	mm		
DEA Wesseling	Rauchgasreinigung Flue gas cleaning plant	Rauchgas- und Mediumleitung Flue gas and medium pipe	1993	50 - 300	mm		



# Referenzliste Beschichtungen

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Stade	Epoxy-Anlage Epoxy plant	Weichwasser Soaking liquor	1993	600	mm		
DOW Stade	MDI-Anlage MDI plant	Flockwasser Water with flakes	1993	150	mm		
Hoechst	Chlor-Anlage Chlorine plant	HCl	1993	50	mm		
Leykam (Österreich)	Wasch- und Kühlanlage Wash- and Cooling plant	Rauchgas Flue gas	1993	3000	mm		
Nordd. Affinerie	Wasch- und Kühlanlage Wash- and Cooling plant	Rauchgas mit 12%-ig H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> Flue gas with 12 % H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	1993	400 - 1300	mm		
UTG (Österreich)	Phoenix II		1993	25 - 200	mm		
UTG (Österreich)	Perawang / Jambi		1993	25 - 200	mm		
Engelhard	Edelmetall Noble metal	Metallschlamm 50%-ig Metal pulp	1992	1200	mm		
GFT (Indonesien)	Meerwasserentsalzung Sea water desalination	Meerwasser Sea water	1992	200 - 600	mm		
ICI	Werk "Atlantic" plant "Atlantic"	HF-Abwasser HF-waste water	1992	150	mm		
Ceillcote	Kläranlage Waste water treatment plant	Gasrohrleitung Gas pipeline	1991	600 + 800	mm		
DOW Stade	PO/PG-Anlage PO/PG plant	HCl 30%-ig	1991	50 - 200	mm		
DOW Stade	MDI-Anlage MDI plant	HCl	1991	200 + 250	mm		
DOW Stade	Biox-Anlage Biox plant	Hochturmbiologie Biologically waste water treatment	1991	50 - 800	mm		
DOW Stade	PO/PG-Anlage PO/PG plant	HCl 30%-ig	1991	50 - 200	mm		
Phillips	Labor Labour	Ablaufleitung Flow pipe	1991	800	mm		
Wacker-Chemie	Chlor-Anlage Chlorine plant	Anolytrohre Anolyte pipes	1991	300	mm		
Akzo	Entgaser Deaerator	Salzsole 20%-ig Saline 20 %	1990	1600	mm		



# Referenzliste Beschichtungen

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
DOW Stade	PO/PG-Anlage PO/PG plant	Chlorgas Chlorine gas	1990	200	mm		
DOW Stade	RVA-Anlage RVA plant	HCl 30%-ig	1990	50 - 150	mm		
DOW Stade	RVA-Anlage RVA plant	CO2	1990	2200	mm		
ÖZF (Österreich)	Bleichanlage Bleaching plant	Peroxid Peroxide	1990	200	mm		
Wacker-Chemie	Chlor-Anlage Chlorine plant	Chlorgas Chlorine gas	1990	350 + 400	mm		
Akzo	Kali-Anlage Kali plant	Salzsole Saline	1989	200	mm		
DOW Stade	Chlor-Alkali	Rauchgas Flue gas	1989	600	mm		
DOW Stade	RVA-Anlage RVA plant	Waschflüssigkeit Wash fluid	1989	50 - 300	mm		
DOW Stade	Biox-Anlage Biox plant	Abwasser Waste water	1989	400	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	Salzsole Saline	1989	300	mm		
SGP (Österreich)	AVE-Chemie AVE Chemicals	Düsenlanzen Spray nozzles	1989	200	mm		
Bayer Brunsbüttel	Phosgenanlage Phosgene plant	HCl	1988	150	mm		
Cheminova	Kläranlage Waste water treatment plant	Abwasser Waste water	1988	25 - 500	mm		
DOW Stade	Power-Anlage Power plant	H	1988	300	mm		
DOW Stade	Chlorothene	Flockleitung Liquids with flakes	1988	80	mm		
DOW Stade	Tyrin-Anlage Tyrin plant	chloriertes PE Festf. 30 % - 95 %	1988	50 - 500	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	H2-Sammelleitungen H2 distributing mains	1988	300	mm		
DOW Stade	Biox-Anlage Biox plant	Weichwasser Soaking liquor	1988	300	mm		



# Referenzliste Beschichtungen

Kurotec-KTS  
Kunststofftechnik Stade GmbH  
Am Bullenhof 25, D21680  
Tel.: +49(0)4141/99950  
info@kurotec-kts.de  
www.kurotec-kts.de

Kunde	Arbeit	Medium	Jahr	Fläche Durchmesser		Höhe	
Hoechst	Chlor-Anlage Chlorine plant	HCl	1988	250	mm		
Bayer	HCl-Anlage HCl plant	HCl	1987	50	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	Chlorgas Chlorine gas	1987	200	mm		
Leykam (Österreich)	Kläranlage Waste water treatment plant	Chemieabwasser Chemical waste water	1987	500	mm		
Norrd. Affinerie	Rauchgasreinigung Flue gas cleaning plant	Rauchgas Flue gas	1987	900	mm		
Wacker-Chemie	Chlor-Anlage Chlorine plant	Salzsole Saline	1987	200	mm		
DOW Stade	PO/PG-Anlage PO/PG plant	Naßchlor wet chlorine	1986	400	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	Salzsole Saline	1986	600	mm		
DOW Stade	Biox-Anlage Biox plant	Chemieabwasser Chemical waste water	1986	300	mm		
Stadt Hamburg	Mülldeponie Georgswerder Rubbish tip Georgswerder	Deponie-Abwasser Dumpsit waste water	1986	200	mm		
Wacker-Chemie	Chlor-Anlage Chlorine plant	Chlorgas Chlorine gas	1986	250	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	Salzsole/Saline Feststoff/solids content 30 %	1985	50 + 200	mm		
DOW Stade	Chlor-Anlage Chlorine plant	HCl 30%-ig	1984	150	mm		